



KATALÓGUS 2025



30
let
1995 - 2025

30 éve a kerti traktorok gyártásában!



Büszke cseh gyártó vagyunk, több mint 130 éves hagyománnyal és saját üzemmel Jičínben. 1892 óta gyártunk kiváló minőségű fűnyírásra alkalmas eszközöket, amelyeket az egész világra exportálunk.

Traktorjaink precíz fejlesztés eredményei. Innovatív kialakításuk maximális megbízhatóságot és hatékonyságot garantál.

A széleskörű kiegészítőknek köszönhetően egész évben használhatók. Minden traktor ára tükrözi a minőséget, a nagy teljesítményt és a hosszú élettartamot. Teljes körű szolgáltatást tartalmaz, amely magában foglalja a terület megtekintését, a megfelelő modell ajánlását, a helyszíni bemutatót, a kiszállítást és az beüzemelését.

Csehország-szerte 80 üzletből és szervizpontból álló kiterjedt hálózatunkkal biztos lehet benne, hogy professzionális támogatás és minden szolgáltatás mindig kéznél van.

Tradíció 1888 óta | www.seco-traktory.cz

CHALLENGE

CHALLENGE AJ



A Challenge sorozat évek óta a legnépszerűbb választás az otthoni használatra tervezett kisebb gépek között. Az AJ modell kivételes szilárdságának és robusztusságának köszönhetően kategóriájának legjobbjai közé tartozik. A differenciálzár olyan terepen is képes kezelni az igényes feladatokat, ahol más gépeknek esélyük sincs. A nagy teljesítményű, kéthengeres, nyomásos kenésű motor könnyedén megbirkózik még a vastag és magas fűvel is teljesítményvesztés nélkül. Minden alkatrészt a legnagyobb tartósság hangsúlyozásával terveztünk, akár csak más gépeket.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:

Motor típusa:

Kerékhajtás:

Hajtómű:

Differenciálzár:

Vágóasztal:

Vágóegység típusa:

Kaszakuplung:

Fűgyűjtő kosár mérete:

Fűgyűjtőkosár ürítése:

Első kerék méret:

Hátsó kerék méret:

Loncin 635 cm³

kéthengeres - LC2P76F

hátsókerék

Hydro Gear T3

van-manuálisan kapcsolható

92 cm

2 rotor, 2 egyeneskés

elektromágneses

300 L

manuális

15"

18"



Opcionálisan felszerelhető:

Utánfutó. Hótolólap,

Mulcsozó betét, Deflektor



fűves területre



otthoni használatra



differenciálzárral

CHALLENGE

CHALLENGE MJ



Az MJ modell a Challenge sorozat csúcsát képviseli, amelyet igényes otthoni felhasználók számára terveztek. Az előző modellhez képest fejlett időzített vágóasztallal rendelkezik, hasonlóan a prémium Starjet sorozatban találhatóakhoz. Ennek a technológiának köszönhetően nemcsak szélesebb vágási tartományt biztosít, hanem jelentősen hatékonyabb fűgyűjtést.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Briggs & Stratton 656 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Intek 7220
Kerékhajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	Hydro Gear T3
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	300 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	manuális
Első kerék méret:	15"
Hátsó kerék méret:	18"



Opcionálisan felszerelhető:
Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor



fűves területre



otthoni használatra



differenciálzárral




ELSŐ TENGELY

- anyaga: öntöttvas
- speciális kialakítás a kis fordulási sugárhoz



VÁGÓASZTAL ÉKSZÍJ

- anyaga: neoprén
- üvegszállal
- textil bevonat
- a kialakítás hosszú élettartamot biztosít és megakadályozza a szíjhossz változását



FÜGYŰJTŐ ALAGÚT

- aerodinamikus forma
- problémamentes fűgyűjtés
- nagyon rövid és széles
- könnyű tisztítás



ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ

- a munkaidő állapotának egyszerű áttekintése
- minden traktorunk alapfelszereltsége



ELEKTROMÁGNESES KASZAKUPLUNG

- a vágóegységet a műszerfalon található kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni
- hosszú élettartam, akár 20 000 kapcsolási ciklus



ELSŐ KERÉKCSAPÁGY

- golyóscsapágy
- speciális vízzáró tömítés

STARJET

STARJET P3



A legkelendőbb Starjet sorozat ezen modellje, amely 30 éve megbízható traktornak számít, kategóriájának csúcsát képviseli. A vágóasztal kifinomult kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas mind a nedves és túlnőtt fű összegyűjtésére, mind a lenyírt terület tökéletes megjelenésének elérésére. Minden modell jelentős előnye, hogy a passzív és aktív tartozékok széles választékával bővíthető a használatuk.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Briggs & Stratton 656 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Intek 7220
Kerékhajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	Hydro Gear T3
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung: Fűgyűjtő	elektromágneses
kosár mérete:	320 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	manuális
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasza



fűves területre



magasfű nyírásra



otthoni használatra



differenciálzárral

STARJET

STARJET P4



A STARJET P4 több szezon óta a legkelendőbb modell a fűgyújtós traktorok között. A P3-as verzióhoz képest nemcsak jelentősen nagyobb gyűjtőkosárral tűnik ki, hanem a professzionális sorozatból származó, erőteljes, kéthengeres Kawasaki motorral is, amely biztosítja a megbízhatóságot és a teljesítményt. A differenciálzárral ellátott hidrosztatikus sebességváltó az egyenetlen területen segíti a kezelő munkáját. A STARJET P4-et azoknak a vásárlóknak tervezték, akik maximális ár-érték arányt szeretnének a pénzükért – egy csúcskategóriás gép, amely minden tekintetben tökéletes teljesítményt és megbízhatóságot kínál.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:

Motor típusa:

Kerékajtás:

Hajtómű:

Differenciálzár:

Vágóasztal:

Vágóegység típusa:

Kaszakuplung:

Fűgyűjtő kosár mérete:

Fűgyűjtőkosár ürítése:

Első kerék méret:

Hátsó kerék méret:

Kawasaki 726 cm³
kérthengeres - Fs 651

hátsókerék

Tuff Torq K62

van-manuálisan kapcsolható

102 cm

2 rotor, 2 egyeneskés

elektromágneses

380 L

manuális

16"

20"



Opcionálisan felszerelhető:

Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasz



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra



differenciálzárral



enyhén dombos területre

STARJET

STARJET P5



A P5 modell egy robusztus és megbízható kerti traktor, amely a bevált P4 modell továbbfejlesztését képviseli. Ez a gép ideális önkormányzatokban és sportpályákon, például futballpályákon való használatra. A tartósságra és ellenállásra vonatkozó szigorú követelmények teljesítése érdekében számos kulcsfontosságú ponton megerősítették és módosították.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Fs 651
Kerékajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	Tuff Torq K664, Kanzaki KXH10N
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	380 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	manuális
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasz



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra



differenciálzárral



enyhén dombos területre

STARJET

STARJET P6 4x4



A STARJET P6 4x4 egy csúcskategóriás összkerékajtású modell, amelyet dombos terepviszonyokra terveztek. Kivételes állandó összkerékajtású képessége páratlanná teszi a gyűjtőkosárral rendelkező traktorok között. A Tuff Torq és Kanzaki sebességváltók párosa kiváló terepjáró teljesítményt biztosít, a szervokormány pedig kiváló manőverezhetőséget biztosít. A traktor kiegészítői biztosítják az egész éves használatot - fűnyírás, mulcsozás, hótolás, seprés, szállítás, sósóórás.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Fs 691
Kerékajtás:	összkerék
Hajtómű:	Tuff Torq K664, Kanzaki KXH10N
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	380 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	manuális
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasza



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra



differenciálzárral



dombos területre

STARJET

STARJET P6 PRO



A STARJET P6 PRO modellt kifejezetten azoknak az ügyfeleknek tervezték, akik a legnagyobb teljesítményt igénylik. Ez a P6 modellen alapuló gép egy speciális, nagyobb fűgyűjtő kosárral van felszerelve. A magasra emelhető, távirányítással dönthető fűgyűjtő egyszerű és hatékony ürítést biztosít, így a P6 PRO ideális választás nagy területek nyírásához anélkül, hogy a fűnyesedéket kézzel kellene kezelni. Ez az innováció jelentősen növeli a hatékonyságot, lerövidíti a gyepterület gondozásához szükséges időt, és ezáltal csökkenti az üzemeltetési költségeket.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Fs 691
Kerékajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	Tuff Torq K664
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	400 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	elektromosan, távirányítással
Fűgyűjtő emelése:	vezérlőegységgel, 187 cm magasságig
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasza



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra



differenciálzárral



enyhén dombos
területre



magasürítésű kosár

STARJET

STARJET P6 4x4 PRO



A P6 4x4 PRO a P6 PRO modell előnyeit ötvözi az összkerékkehajtással, amely a legnehezebb terepviszonyok között is megállja a helyét. Ez a modell különösen alkalmas önkormányzatok és zöldfelület-karbantartással foglalkozó vállalatok számára. Robusztus kosaras felépítése ellenére a gép kiválóan mozog a lejtőkön, kompakt méretei pedig kiváló manőverezhetőséget biztosítanak.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - Fs 691
Kerékajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	Tuff Torq K664
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	102 cm
Vágóegység típusa:	2 rotor, 2 egyeneskés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	400 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	elektromosan, távirányítással
Fűgyűjtő emelése:	vezérlőegységgel, 187 cm magasságig
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó, Hótolólap,
Mulcsozó betét, Deflektor, Front
dobkasza



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra




differenciálzárral



enyhén dombos
területre




magasürítésű kosár



HIDROSZTATIKUS KANZAKI KXH110H

- 4x4 modelleknél
- állandó összkerékhatást biztosít



VEZETŐGÖRGŐ

- anyaga: megmunkált acél
- cserélhető professzionális PEER csapágyazás



ELSŐ TENGELY


- anyaga: öntöttvas
- kisebb fordulási sugár
- jobb terepviszonyokhoz való igazodás
- nagyobb kopásállóság
- teflon réteggel bevont perselyek



MULTIFUNKCIÓNÁLIS LED KIJELZŐ

kijelzések:

- fűtelítettség jelzése
- aktív parkolófék
- motorolajnyomás jelzése
- akkumulátor állapota
- motor üzemóra



KASZALEHAJTÁS ÉKSZÍJ

- neoprén anyag, kevlár szálakkal
- megerősített üvegszál
- CPX változat, hosszú élettartam



KÉSTENGELY ÉS KÉS

- megerősített kialakítás
- bármilyen rész sérülés esetén, lehetséges csak a sérült rész cseréje.

MP 122D

MP 122D



Kompakt és nagy teljesítményű. Pontosan ilyen az MP 122D fűnyíró traktorunk. Ez egy teljesen professzionális gép, amelyet a városok és falvak füves területeinek mindennapi használatra terveztek. Átgondolt kialakításának, a felhasznált alkatrészeknek, a manőverezhetőségnek és a vágási sebességnek köszönhetően minimalizálja a zöldfelületek fenntartásának költségeit.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kubota 898 cm ³
Motor típusa:	vízhűtéses 3 hengeres - D902
Kerékajtás:	hátsókerék
Hajtómű:	hidraulikus motorok a hátsó kerekben
Hajtás:	hidraulikus
Üzemanyagtartály:	24 L
Vágóasztal:	122 cm
Erőátvitel:	kardánhajtás
Kaszakuplung:	elektromágneses
Fűgyűjtő kosár mérete:	400 L
Fűgyűjtőkosár ürítése:	elektromosan, távirányítással
Fűgyűjtő emelése:	vezérlőegységgel, 199 cm magasságig
Fűgyűjtőkosár emelési idő:	8 mp
Fűgyűjtőkosár nyitási idő:	5 mp
Első kerék méret:	16"
Hátsó kerék méret:	20"
Önsúly:	680 kg



fűves területre



magasfű nyírásra



kommunális célra



differenciálzárral



enyhén dombos területre




magasürítésű kosár



GAZDASÁGOS MOTOR

- vízhűtéses 3 hengeres Kubota
- nagy nyomaték a teljes fordulatszám-tartományban



VÁGÓASZTAL BEÁLLÍTÁS

- elektromechanikus magasságállítás memóriával
- a vágóasztal bekapcsolás után automatikusan a kiválasztott magasságra állítja magát



SZERVÓKORMÁNY

- karbantartásmentes és kényelmes megoldás
- alacsony kormánykerék elfordításához szükséges erő



KÉS IDŐZÍTÉS

- a kés időzítését egy rögzített tengely biztosítja
- a késeket masszív nyírócsapok védik menetfeszítő védelemmel
- olajfürdőben elhelyezett szöghajtóműves késhajtás



VÁGÓASZTAL

- vágóasztal meghajtása kardántengelyen keresztül
- csúszópántok biztosítják a sérülések elleni védelmet
- két nyitható szívónyílás mindkét rotoron
- jó minőségű kések alapfelszereltségként



MAGASÜRÍTÉS

- 199 cm magasságig emel
- emelési idő a max. magasságig 8 mp
- nyitási idő 5 mp

CROSSJET

CROSSJET



A Crossjet sorozat egy régóta bevált megoldás az alkalmi mulcsozásra. Ezek a gépek úttörők voltak a maguk nemében, és zseniális tervezésüknek köszönhetően a mai napig a csúcson vannak. A CROSSJET modell pótolhatatlan segítőtárs, még a legigényesebb feladatokat is képes kezelni, beleértve az évek óta elhanyagolt földek és az invazív cserjék, bokrok eltávolítását.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kérthengeres - FS 691
Kerékhajtás:	hátsókerék
Hajtómű típusa:	Tuff Torq K62
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	92 cm
Vágóegység típusa:	1 rotor, 2 lengőkés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Első kerekek:	16"
Hátsó kerekek:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Utánfutó, Hótolólap, Sósóró



magasfű nyírásra



elhanyagolt területre



félprofesszionális
használatra



differenciálzárral



enyhén dombos területre

CROSSJET


CROSSJET 4x4



A CROSSJET 4x4 a hátsókerék-hajtású változat sikerére épít, de az összkerékhajtásnak köszönhetően még nagyobb lehetőségeket kínál. A 2025-ös évtől a Crossjet sorozat megújult, teljesen új dizájnt, merevebb vázat, rövidebb tengelytávot, csökkentett fordulási sugarat és egyéb műszaki fejlesztéseket kapott.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kéthengeres - FS 691
Kerékhajtás:	összkerék
Hajtómű típusa:	Tuff Torq K664, Kanzaki KXH10N
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	92 cm
Vágóegység típusa:	1 rotor, 2 lengőkés
Kaszakuplung:	elektromágneses
Első kerekek:	16"
Hátsó kerekek:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Utánfutó, Hótolólap, Sósóró



magasfű nyírásra



elhanyagolt területre



félprofesszionális
használatra



differenciálzárral



dombos területre

GOLIATH

GOLIATH




A Goliath sorozat a Crossjet modell bevált alapjaira épít. Nagyobb hely és pedálokkal való irányítás, kartámaszos ülés és számos olyan tulajdonság, ami megkülönbözteti a Crossjet modelltől. A fő előnyök közé tartozik a többféle vágóasztal közötti választás lehetősége, ami ideálissá teszi ezt a modellt alkalmi és rendszeres mulcsozáshoz.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



92 cm vágóasztal 110 cm vágóasztal 132 cm vágóasztal



Motor:	Briggs & Stratton 627 cm ³
Motor típusa:	kéthengeres - Vanguard
Kerékajtás:	összkerék
Hajtómű típusa:	Tuff Torq K664, Kanzaki KXH10N
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	92/110/132 cm (választható)
Vágóegység típusa:	1 rotor 2 lengőkés/3 rotor 6 mulcsozó
Kaszakuplung:	elektromágneses
Első kerekek:	16"
Hátsó kerekek:	20"



Opcionálisan felszerelhető:
Seprőgép, Utánfutó,
Hótolólap, Sósóró



fűves területre



magasfű nyírásra



elhanyagolt területre



félprofesszionális
használatra



differenciálzárral



dombos területre

GOLIATH

GOLIATH 4x4



A GOLIATH 4x4 a Seco legerősebb mulcsozó fűnyíró traktor, bármilyen terepviszonyok közé. A 26 LE teljesítményű Kawasaki motor megbirkózik olyan területekkel is, amely már más gépeknek nehézséget okoz. Különlegessége, hogy 3 különböző kaszaegységgel szerelhető a változó vegetációnak és területek megfelelően. Az alacsony súlypont az állandó-összkerékajtás és a kapcsolható differenciálzár miatt, még a meredek domborzatokkal is könnyedén megbirkózik.



ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK



92 cm vágóasztal 110 cm vágóasztal 132 cm vágóasztal



Motor:	Kawasaki 726 cm ³
Motor típusa:	kéthengeres - FS 730V
Kerékajtás:	összkerék
Hajtómű típusa:	Tuff Torq K664, Kanzaki KXH10N
Differenciálzár:	van-manuálisan kapcsolható
Vágóasztal:	92/110/132 cm (választható)
Vágóegység típusa:	1 rotor 2 lengőkés/3 rotor 6 mulcsozó
Kaszakuplung:	elektromágneses
Első kerekek:	16"
Hátsó kerekek:	20"



Opcionálisan felszerelhető:

Seprőgép, Utánfutó,
Hótolólap, Sósóró



fűves területre



magasfű nyírásra



elhanyagolt területre



félprofesszionális használatra



differenciálzárral



dombos területre



ELEKTROMÁGNESES KASZAKUPLUNG

- megerősített szerkezet
- a vágóasztal a műszerfalon egy gombnyomásra kapcsolható
- könnyű indítás



HAJTÁS ÉKSZÍJ

- alapanyag: neoprén
- textil szövetborítás
- Kevlár szálak



KÉSTENGELY

- anyaga: edzett acél
- könnyen levehető
- tartós kialakítás



Crossjet



Goliath

MULTIFUNKCIÓNÁLIS KIJELZŐ

Kijelzések::

- kaszaműködés
- rögzítőfék aktiválása
- motorolajnyomás jelzése
- akkumulátor állapotinformációja
- tempomat
- motor üzemóra



92 CM KASZAEGYSÉG LENGŐKÉSEI

- edzett acél anyag
- mulcsozó funkció
- ütésálló, összecusukható pengék
- kétoldalas pengék



110/132 CM KASZAEGYSÉG KÉSEI

- izotermikusan edzett acél anyag
- újraélezéskor az acélréteg mindig ugyanolyan kemény marad
- mulcsozás - 2 vágási szint



Opcionális kiegészítők



MELLSŐ TARTÓ

(Challenge, Starjet és Goliath modellekhez)

- rögzíti a hótólólapot a géphez



UNIVERZÁLIS MELLSŐ TARTÓ

(Starjet, Crossjet, Goliath modellekhez)

- rögzíti a hótólólapot a géphez

Crossjet, Goliath



HÁTSÓ VONÓFEJEK

(Crossjet, Goliath, MP 122D modellekhez)

- utánfutó, hótólólap, sószóró húzásához



MP 122D



SEPRŐGÉP

(Starjet, Goliath modellekhez)

- szennyeződések felseprése
- téli hóseprésre, egész éves használatra
- munkaszélesség 120 cm

MOTOROS SEPRŐGÉP

(Starjet, Goliath modellekhez)

- szennyeződések felseprése
- téli hóseprésre, egész éves használatra
- munkaszélesség 110 cm
- egyszerű és gyors csatlakoztatás



KÉZI OLDALEMELŐ

(Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath modellekhez)

- a traktor oldalának 75 cm-es magasságba emelésére tervezték
- könnyű hozzáférést biztosít.
- nagyon kompakt





92 CM LENGŐKÉSES KASZA

(Crossjet, Goliath modellekhez)


- Alkalmas: magasfű, gazos-bozótos és akár 35-40 mm átmérőjű fásszárú növények: akácos, nádas, cserjés, kukoricás stb. terület vágására



110 CM MULCSOZÓ KASZA

(Starjet, Goliath modellekhez)

- rendszeres és alkalmi mulcsozáshoz
- mindenféle közösségi területre
- az egyedülálló háromrotoros kialakítás kiváló minőségű és egyenletesen elosztott mulcsot garantál



132 CM MULCSOZÓ KASZA

(Goliath modellhez)

- Alkalmas: lágyszárú növények, pl. fű, magasfű, gazos -elhanyagolt terület és akár 5-10 mm átmérőjű fás cserjék vágására. Nagy területre!



UTÁNFUTÓ

(minden fűnyíró traktor modellhez)

- fű, vas, építőanyagok, kerti hulladék stb. szállítására alkalmas
- maximális teherbírás 300 kg
- lehajtható hátfal
- rakodófelület: 1050 x 770 x 300 mm (h x sz x m)



UTÁNFUTÓ

(minden fűnyíró traktor modellhez)

- fű, vas, építőanyagok, kerti hulladék stb. szállítására alkalmas
- maximális teherbírás 400 kg
- lehajtható hátfal
- rakodófelület: 1245 x 950 x 300 mm (h x sz x m)



OLDALFALAK

(minden utánfutóhoz)

- az utánfutó térfogatának egyszerű és gyors növelése.



SZERSZÁMTARTÓ

(minden utánfutóhoz)

- 2 szerszám tárolására alkalmas



VONÓRÚD HOSSZABBÍTÁS, VONÓCSATLAKOZÓ

(minden utánfutóhoz)

- Starjet P6 Pro magasemelésű traktorokhoz

- gömbfejhez való csatlakoztatáshoz



TAKARÓPONYVA

(Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- márkás univerzális ponyva

Cena: 1 300 Kč s DPH


Obj. č.: S000000002125



GYEPSZELLŐZTETŐ

(Starjet, Goliath)

- eltávolítja a mohát és a régi fű
maradványait, egyidejűleg fésüli és
gyűjti az anyagot a gyűjtőkosárba
- a vágási mélység fokozatmentes
beállítása 0-30 mm
- munkaszélesség 73 cm, két rotor
közül választhat:



ROTOROK

(gyepszellőztetőhöz)

- elhalt fű és öreg hajtások
metszéséhez és fésüléséhez



SZERVOKORMÁNY CSOMAG

(Starjet modellek, Tuff Torq K664 hajtással)


- átalakító készlet mechanikus kormányról
szervokormányra



MULCSOZÓ BETÉT

(Challenge, Starjet)

- gyűjtődoboz nélküli mulcsozáshoz
- kiürítő alagút zárásához



1,5 l PET PALACK TARTÓ

(Starjet)

- PET palackok egyszerű és biztonságos rögzítéséhez



DEFLEKTOR

(Challenge, Starjet)

- fűnyírásához fűgyűjtő nélkül
- a fűgyűjtő helyére szerelhető, majd a levágott fűvet a talajra juttatja



DEFLEKTOR

(Starjet P6 Pro modellekhez)

- a gyűjtőkosárba van szerelve, majd a levágott fű kidobását a talajra irányítja



SÓSZÓRÓ

(Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- állítható szórási teljesítmény
- só és egyéb laza anyagok szórásához
- 150 literes tartály csigával van felszerelve az egyenletes szórás érdekében



HÁTSÓ PÓTSÚLY

(Starjet, P6 PRO, P6 4x4 PRO)

- javítja a traktor tapadását, havon és jégen
- növeli a hajtótengely terhelését
- súlya 42 kg



FRONT DOBKASZA

(Starjet, Goliath)


- magas fű vágása taposási veszteség nélkül
- munkaszélesség 105 cm



SZÉNAFORGATÓ

(Starjet, Goliath)

- a száraz fű könnyű forgatásához
- munkaszélesség 120 cm



HÓMARÓ

(Starjet, Goliath)

- kiváló segítő a hegyvidéki területeken élő felhasználók számára
- a kivezető kémény a vezetőülésből irányítható
- munkaszélesség 100 cm



OLDALKIDOBÓ

(Crossjet és Goliath 92 cm kaszához)

- a levágott fűvet a jobb oldalra dobja ki



HÓTOLÓLAP

(Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)


- rugós hátsó felfüggesztés
- a vezetőülésből mozgatható
- gumilapáttal felszerelve a tökéletes tisztítás érdekében
- munkaszélesség 120 cm



KOMFORTOS HÓTOLÓLAP

(Challenge, Starjet, Goliath)

- rugós hátsó felfüggesztés
- emelés és forgatás a vezetőülésből
- gumi pengével felszerelve a tökéletes tisztítás érdekében
- munkaszélesség 120 cm, 140 cm az MP 122D modellhez



HIDRAULIKAOLAJ HŰTŐ

(Crossjet 4x4, Goliath 4x4)

- csökkenti az olaj hőmérsékletét a hajtásban
- a 4x4-es hajtásrendszerhez ajánlott.



KÖZLEKEDÉSI SZETT

(Starjet)

- lehetővé teszi a kerti traktor közúti közlekedésben való részvételét



KÖZLEKEDÉSI SZETT

(Starjet P6 Pro modellekhez)


- lehetővé teszi a kerti traktor közúti közlekedésben való részvételét



KÖZLEKEDÉSI SZETT

(MP 122D)

- lehetővé teszi a kerti traktor közúti közlekedésben való részvételét



SZERVIZKÉSZLET

(MP 122D)

- a hidraulikus rendszer nyomásának mérésére és beállítására



HÓLÁNC

(Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- alkalmas havas vagy jeges felületekre
- méretek: 16", 18" és 20"



 **seco-traktory**



Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika

info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz